


BUDYNEK ozn. C

RZUT PRZYZIEMIA 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa wg PN-70/B-02365 (po podłodze)
-1.1	WC	6,60m²
-1.2	WC	7,46m²
-1.3	Komunikacja	4,01m²
-1.4	Pom. porządkowe	2,15m²
-1.5	Gabinet (03)	18,48m²
-1.6	Pom. pomocnicze	8,33m²
-1.7	Pom. pomocnicze	5,42m²
-1.8	Komunikacja	12,17m²
-1.9	WC	2,98m²
-1.10	Gabinet	5,87m²
-1.11	Gabinet	12,82m²
-1.12	Sala prześwietleń	29,33m²
-1.13	Komunikacja	9,93m²
-1.14	Pracownia	9,68m²
-1.15	Przebiegarnia	2,68m²
-1.16	Przebiegarnia	2,73m²
-1.17	Rejestracja	11,15m²
-1.18	Sala prześwietleń	38,33m²
-1.19	WC	1,89m²
-1.20	Przebiegarnia	1,24m²
-1.21	Przebiegarnia	1,32m²
-1.22	Pom. gosp.	6,10m²
-1.23	Kuchnia	12,36m²
-1.24	Jadalnia	12,50m²
-1.25	Łazienka	12,22m²
-1.26	Sala chorych	24,76m²
-1.27	Korytarz	103,80m²
-1.28	Korytarz	59,38m²
-1.29	Magazyn	5,50m²
-1.30	Komunikacja	11,00m²
-1.31	Wiatrołap	6,42m²
-1.32	Pom. gosp.	5,14m² (10,37m²)
-1.33	Gabinet (022)	11,23m²
-1.34	Gabinet (021)	16,32m²
-1.35	Ciemnia (020)	8,80m²
-1.36	Pokój socj. (019)	12,50m²
-1.37	Gabinet (018)	10,23m²
-1.38	Gabinet (013)	15,07m²
-1.39	Gabinet (011)	12,56m²
-1.40	Magazyn	4,65m²
-1.41	WC	4,14m²
-1.42	Sala chorych	14,87m²
-1.43	Gabinet	10,90m²
-1.44	Komunikacja	6,70m²
Łącznie pow. użytkowa kondygnacji		581,72m² (586,95m²)

Obiekt	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA				
Biuro projektowe		Mariusz Januszewski	tel. 502 255 881	Skala 1:100	
		Konikowo 77c 76-024 Świeżyno	www.horn-projekt.pl mbiuro@horn-projekt.pl		
Adres	ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin	Branta: Architektoniczno-konstrukcyjna			
Opracował	Kinga Moterka-Wal	-	09.2021		
Projektował	Mariusz Januszewski	ZAP/0008/P00K/09	09.2021		
Opis rysunku	BUDYNEK ozn. C- RZUT PRZYZIEMIA		temat	Aktualizacja projektu budowlanego	Nr rysunku 9



Podział na strefy pożarowe pomiędzy kategoriami zagrożenia ludzi ZL-II i ZL-III

ES30 – projektowane drzwi dymoszczelne

EI60 – projektowana przegroda/drzwi/okno przeciwpożarowa o odporności ogniowej EI60

EI30 – projektowana przegroda/drzwi/okno przeciwpożarowa o odporności ogniowej EI30

PROJEKTOWANE ZMIANY OZNACZONO KOLOREM CZERWONYM