

M-2375-218/2020

Zapytanie ofertowe

Na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO
Prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych
/tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843/

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie zaprasza do składania ofert na „**Wykonanie i montaż mebli w SP ZOZ MSWiA w Koszalinie**”.

I. Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie.

Adres do korespondencji: ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin

e-mail: zamowienia.publiczne@poliklinika.koszalin.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, transport i montaż mebli wg poniższych zadań.

Zadanie 1 – lokalizacja Koszalin

1. Koszalin – Oddział Chorób Wewnętrznych
 - a) Biurko z szufladą na klawiaturę, z przepustem, z szufladą i szafką o szerokości 400 mm, z zamkami – wymiar biurka: długość - 1200 mm, wysokość – 800 mm i głębokość – 600 mm – kolor biały;
 - b) Szafa stojąca na nóżkach, jednodrzwiowa o wysokości – 2100 mm, szerokości 590 mm, głębokości – 350 mm – kolor grusza;
 - c) Szafka wisząca dwudrzwiowa na zamek, o wysokości 600 mm, szerokości 500 mm, głębokości 280 mm – kolor biały;
 - d) Regał z półkami na małych nóżkach 30 mm, o wysokości 1560 mm, szerokości 450 mm i głębokości 520 mm. Rozstaw światła półek co 330 mm – kolor biały;
 - e) Szafa dzielona poziomo, dwudrzwiowa z zamkami, stojąca na nóżkach wysokich 100 mm, wymiar szafy: wysokości 2030 mm, szerokości 470 mm, głębokości 550 mm, rozstaw półek co 300 mm – kolor biały.
2. Koszalin – ZPO – przyzemie
 - a) Błat na 2 bocznych płytach oraz płytą tylną o wymiarach: długość – 1200 mm, wysokość – 800 mm, głębokość 600 mm – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
 - b) Kontener z 4 szufladami, na kółkach, z zamkiem centralnym – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
 - c) Szafka wisząca dwudrzwiowa, zamykana na zamek, o wysokości 720 mm szerokości 600 mm i głębokości 330 mm – kolor biały;
 - d) Wieszak ścienny, wiszący z półką, z sześcioma haczykami metalowymi pod półką – szerokość 600 mm – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
 - e) Szafka stojąca na nóżkach, dwudrzwiowa, zamykana na zamki, dzielona w poziomie, z półkami co 250 mm o wymiarach: wysokość 2000 mm, szerokość 500 mm, głębokość – 300 mm – kolor biały;
 - f) Szafka wisząca dwudrzwiowa z półkami, zamykana na zamek, o wymiarach: wysokość 800 mm, szerokość 600 mm, głębokość 400 mm – kolor biały;

- g) Regał wiszący z trzema półkami, o wymiarach: wysokość 800 mm. Szerokość 600 mm, głębokość 400 mm – kolor biały;
3. Koszalin – Gabinet Urologii – 3 piętro
- a) zestaw szafek dolnych podblatowych, w tym: szafka pod zlewozmywak o szerokości 600 mm i głębokości 600 mm, jedna szafka z szufladami, z pełnym wysuwem o szerokości 900 mm i głębokości 600 mm, szuflady o głębokości 250 mm, po środku pozostawiona wolna przestrzeń 800 mm pod blatem. Całość przykryta blatem roboczym o wymiarach: długość 2300 mm, szerokość 600 mm i wysokość blatu 38 mm. Zawiasy - cichy domyk, szuflady z pełnym wysuwem, hamulec, dociąg, szafki na nóżkach o wysokości 100 mm – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
- b) szafka wisząca dwudrzwiowa z półkami o wymiarach: długość 800 mm, wysokość 600 mm, głębokość 350 mm. Zawiasy cichy domyk. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
- c) szafka wisząca dwudrzwiowa z półkami o wymiarach: długość 900 mm, wysokość 600 mm, głębokość 350 mm – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
4. Koszalin – Apteka – parter
- a) Regał otwarty, prawa strona pionowa regału otwarta o wymiarach wysokość 1000 mm, szerokość 770 mm, głębokość 300 mm. Półki co 200 mm - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
- b) Szafka wisząca przeszklona, zamykana, o wymiarach: wysokość 900 mm, szerokość 1000 mm, głębokość 230 mm - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
- c) Trzy półki wzmocnione montowane na przestrzeni 800 mm, o wymiarach: szerokość- 1200 mm, głębokość 100 mm - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
5. Koszalin – Endoskopia – przyziemie
- a) Szafka dwudrzwiowa wisząca, zamykana na zamek, o wymiarach: wysokość 800 mm, szerokość 1100 mm, głębokość 350 mm - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
- b) Szafa dwudrzwiowa zamykana na zamek, z półkami, o wymiarach: wysokość 2100 mm, szerokość 1000 mm, głębokość 500 mm - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
- c) Pięć sztuk szafek wiszących, dwudrzwiowych, zamykanych na zamek, o wymiarach: wysokość 600 mm, szerokość 600 mm, głębokość 350 mm - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
- d) Blat roboczy z półką na klawiaturę, oparty na szafce z szufladą o szerokość 400 mm, zamykaną na zamek - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
- e) Szafa stojąca na nóżkach, z półkami, górna część zamykana roletą z kluczem o długości 1800 mm, na dole otwarte dwie przestrzenie półkowe o wysokości 700 mm. Wymiar całej szafy: wysokości 2500 mm, szerokości 600 mm i głębokości 350 mm - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym;
6. Koszalin – RTG – przyziemie
- a) Szafa stojąca, trzydrzwiowa, z zamkami, o wymiarach: wysokość 2000 mm, szerokość 1500 mm, głębokość 370 mm – kolor szary;
- b) Szafa stojąca na nóżkach, dwudrzwiowa, zamykana na zamek, o wymiarach: wysokość 2000 mm, szerokość – 800 mm, głębokość 500 mm – kolor szary.

Zadanie 2 – lokalizacja Słupsk

1. Słupsk – Przychodnia przy Al. 3-go Maja 96
- a) Dwa stoły na nogach metalowych \varnothing 60 mm, o wymiarach: długość 1400 mm i szerokość 900 mm, płyta blatu o grubości 18 mm - kolor olcha;

- b) Trzy kontenerki z 4 szufladami, zamykane na zamek centralny, na kółkach, o wymiarach: wysokość 700 mm, szerokość 440 mm, głębokość 520 mm - kolor olcha;
 - c) Szafa stojąca na cokole, dwudrzwiowa z półkami (pięć przestrzeni aktowych) zamykana na zamek, o wymiarach: wysokość 1900 mm, szerokość 800 mm, głębokość 400 mm - kolor olcha;
 - d) Dwa biurka z wyobleniem po prawej stronie o wymiarach: długość 1600 mm, szerokość 700 mm, grubość blatów 30 mm, na metalowych nogach \varnothing 60 mm – kolor olcha;
 - e) Dwie półki ze wzmocnieniem bocznym wiszące o wymiarach: wysokość 340 mm, szerokość 1450 mm, głębokość 250 mm, montowana do ściany - kolor olcha;
 - f) Dwie szafy stojące jednodrzwiowe, z półkami, o wymiarach: wysokość 1800 mm, szerokość 400 mm, głębokość 350 mm – kolor olcha.
2. Słupsk Przychodnia przy ul. Lelewela 58
- a) Komoda z 2 szafkami i 4 szufladami, na cokole, o wymiarach: wysokość 850 mm, 1200 mm szerokość, głębokość 400 mm - kolor orzech caravaggio;
 - b) Szafa stojąca dwudrzwiowa z półkami (5 przestrzeni aktowych) zamykana na zamek, o wymiarach: wysokość 1900 mm, szerokość 800 mm, głębokość 400 mm - kolor orzech caravaggio;

Informacje dodatkowe:

Meble wykonane z „płyty meblowej” – wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej (laminowanej obustronnie melaminą) o grubości 18 mm, blaty stołów, biurek o grubości wg opisów, nóżki regulowane o wysokości 100 mm.

Wszelkie wzajemne połączenia płytowe muszą być wykonane za pomocą kołków drewnianych bukowych $d = 8$ mm. Nie dopuszcza się skręcania mebli przy użyciu wkrętów konfirmantów lub innych złączy mimośrodowych. Wszystkie okleinowane krawędzie załamane i wypolerowane bez widocznych fal po obróbce skrawaniem, wykończone obrzeżem ABS o gr. 2 mm - fronty, blaty, wieńce. Zamawiający dopuszcza stosowanie obrzeża gr. min 0,8 mm tylko do wykończeń krawędzi konstrukcyjnych zakrytych frontami – typu boki i wieńce szaf, kontenerów, półki, elementy wewnętrzne itp.

Ściany tylne (plecy) w kontenerkach wykonane również z płyty meblowej o gr. 18 mm, w kolorze identycznym co korpus. Tyły (wpasowane) sklepane z korpusem na stałe za pomocą kołków.

Rysunek usłojenia wszystkich płyt musi być równoległy do dłuższej krawędzi formatki mebla (blaty, drzwi, boki, wieńce, półki, szuflady itp.) Podwójne drzwi montowane w pionie, w obrębie jednej szafy muszą posiadać zgodne usłojenie (kontynuacja przeciętego rysunku usłojenia) – wykonać w ramach jednej formatki, przy rozkroju płyty.

Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy. Szuflady na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem np. firmy Blum lub Slimbox.

Niedopuszczalnym jest wadliwy montaż prowadnic – brak równoległości wysuwu. Czoła szuflad muszą przylegać w pionie do boków korpusu. Zamawiający nie dopuszcza również dokręcanych frontów szuflad do wewnętrznej „skrzynki” szuflady (tzw. podwójny front), czoła muszą być sklepane wraz z bokami szuflad. Układ rysunku usłojenia w blatach kontenerów (gr. 18 mm) musi być równoległy do krawędzi szuflad.

Drzwi w szafach montowane na metalowych zawiasach puszkowych z cichym domykiem np. firmy Blum, o kącie rozwarcia 110°.

Półki w szafach / szafkach wykonane z płyty meblowej o gr 18 mm. Zastosować metalowe wsporniki do półek o średnicy d=5 mm. W meblach zamontować uchwyty metalowe w kolorze aluminium, w rozstawie 128 mm dostosowane do placówek medycznych.

Zamki muszą posiadać min. 2 klucze. Szafki z szufladami, jeden zamek centralny na szafkę.

W cenę oferty należy wliczyć transport oraz montaż mebli wraz z montażem zlewozmywaków. Kolorystyka mebli do uzgodnienia z Zamawiającym.

UWAGA.

Wszystkie wyroby muszą posiadać krajową deklarację lub certyfikat zgodności z wymaganiami dla wyrobów budowlanych oraz spełniać wymagania Polskich Norm.

1. CPV: - 39130000-3 (meble)
 - 39130000-2 (meble biurowe)
 - 39141000-2 (meble i wyposażenie kuchni)
 - 39141200-4 (blaty)
 - 39141300-5 (szafy)
 - 39150000-8 (różne meble i wyposażenie)
 - 39173000-5 (meble do przechowywania)
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy zlecenia bez podawania przyczyny.

III. Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2020 r.

IV. Kryteria wyboru oferty:

- a) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu i następujące kryteria oceny ofert:
 - cena 80 %
 - gwarancja dłuższa niż 24 m-ce - 20%
- b) Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość brutto (z podatkiem VAT). Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT.
- c) Gwarancja (waga 20%) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

$$\frac{\text{Najdłuższa gwarancja w miesiącach}}{\text{Okres gwarancji oferty badanej}} \times 20$$

- d) Ceny ofert brutto (waga 80%) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

$$\frac{\text{Najniższa cena spośród ważnych ofert}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 80$$

- na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2) należy przedstawić ceną ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w podziale na poszczególne pkt przedmiotu zamówienia;
- wartość cenową należy podać w złotych polskich, cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie;

- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
 - wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
- e) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, gdy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, wpłyną do Zamawiającego oferty, wśród których dwie lub więcej ważnych ofert otrzyma taką samą liczbę punktów i liczba tych punktów będzie większa od liczby punktów uzyskanych przez pozostałe ważne oferty, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w ofercie:

- a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia;
 - posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia;
 - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- b) Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Oferenta, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
- c) Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy Wykonawcy (załącznik nr 1)
 - wypełniony i formularz danych Wykonawcy (załącznik nr 2)
 - podpisany formularz oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 3)
 - parafowany wzór umowy (załącznik nr 4).

VI. Miejsce i termin składania ofert:

- a) Ofertę cenową należy złożyć do dnia 16.09.2020 r. do godz. 12⁰⁰:
- drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.publiczne@poliklinika.koszalin.pl – jako potwierdzenie złożenia oferty traktuje się otrzymanie wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem wpływu oferty;
 - osobiście w sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2 (p. 220, budynek A) – godziny pracy: 7:25 – 15:00;
 - przesłać pocztą lub kurierem na adres: SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego/nadania). Oferta powinna zostać doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na „**Wykonanie i montaż mebli w SP ZOZ MSWiA w Koszalinie**”.
- b) Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
- c) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Informacje o formalnościach

- a) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
- b) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

- a) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
- b) Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie zamówienia publicznego jest Magdalena Skorek, tel. 660-509-959, e-mail: zamowienia.publiczne@poliklinika.koszalin.pl.

Data: 07.09.2020 r.